



Автохолодильники Travel Box



Термодинамика

ООО "Термодинамика"

Санкт-Петербург,
1-ый Верхний пер. 12, лит. Б, офис 4
Тел.: +7(812) 598-93-52
+7(812) 947-12-97
Эл. Почта: info@thermo-dynamics.ru
www.thermo-dynamics.ru

ТВ 15 **НОВИНКА**



Благодаря использованию нового компрессора BD-Micro, ТВ15 компактный снаружи и достаточно просторный внутри холодильник с превосходным исполнением и эффективным охлаждением.

Микро BD является компрессором с интегрированной электроникой контроля, которая регулирует скорость компрессора согласно заданной температуре и температуре внутри холодильника, потребление энергии, таким образом, уменьшается до минимума.

Надежно закрепляется в транспорте, используя ремни безопасности автомобиля. Может использоваться в качестве подлокотника между сиденьями автомобиля.

Характеристики

- Объем: 15 л
- Внешние размеры: В x Ш x Г: 360 мм x 235 мм x 565 мм
- Внутренние размеры: В x Ш x Г: 315 мм x 170 мм x 265 мм
- Размеры упаковки: В x Ш x Г: 423 мм x 275 мм x 585 мм
- Объем упаковки: 0,068 м3
- Вес: 8,2 Кг
- Мощность: 35 Ватт
- Напряжение: постоянный ток 12/24 V
- Диапазон температур: +10 - -18 C
- Компрессор: SECOP BD Микро (BD1.4F)
- Охладитель: R134a экологически безопасный без содержания фреона
- Изоляция: полиуретановая пена без содержания фреона
- Производитель: "indel B" (Италия)

ТВ 18 **НОВИНКА**



Благодаря использованию нового компрессора BD-Micro, ТВ18 компактный снаружи и достаточно просторный внутри холодильник с превосходным исполнением и эффективным охлаждением.

Микро BD является компрессором с интегрированной электроникой контроля, которая регулирует скорость компрессора в соответствии со значением температуры на термостате и внутри холодильника, потребление энергии, таким образом, сводится к минимуму.

Надежно закрепляется в транспорте, используя ремни безопасности автомобиля. Может использоваться в качестве подлокотника между сиденьями автомобиля.

Характеристики

- Объем: 18 л
- Внешние размеры: В x Ш x Г: 405 мм x 235 мм x 565 мм
- Внутренние размеры: В x Ш x Г: 360 мм x 170 мм x 265 мм
- Размеры упаковки: В x Ш x Г: 468 мм x 275 мм x 585 мм
- Объем упаковки: 0,075 м3
- Вес: 8,6 Кг
- Мощность: 35 Ватт
- Напряжение: постоянный ток 12/24 V
- Диапазон температур: +10 - -18 C
- Компрессор: SECOP BD Микро (BD1.4F)
- Охладитель: R134a экологически безопасный без содержания фреона
- Изоляция: полиуретановая пена без содержания фреона
- Страна производитель: Италия.
- Производитель: "indel B" (Италия)

ТВ 36

Характеристики

Для экономии ценного пространства разработан холодильник, который размещается под спальным местом водителя или в любом другом узком месте.

При помощи выдвигающегося ящичка водитель получает доступ к продуктам в холодильнике, который не занимает полезное жизненное пространство.

Данная модель холодильника может устанавливаться на **автобусы, яхты, грузовики RENAULT, DAF, SCANIA, MAN, MAZ, и др.** Холодильник оснащён одним из лучших компрессоров SECOP



- температура: от +10 °C до 0 °C
- объем: 35,5 литров
- рабочее напряжение : 12 В / 24 В
- мощность: 42 Вт
- внешние размеры (ВхШхГ, мм): 250 x 440 x 715
- внутренние размеры (ВхШхГ, мм) : 165 x 335 x 400
- вес: 16 кг
- профессиональный автохолодильник
- герметичный компрессор SECOP (DANFOSS)
- надёжный ручной термостат
- автоматическое поддержание заданной температуры
- бесшумная работа
- крепления для неподвижной установки на автомобиль в комплекте
- защитное отключение: 12 В (10.1-11.4) / 24 В (22.3-23.7)
- безопасный хладагент R-134A
- Производитель: "indel B" (Италия)

ТВ 25AM

Характеристики

Профессиональный автохолодильник ТВ 25AM устанавливается на грузовики **Mercedes Actros**.

Холодильник устанавливается под кроватью в отсеке для сна, в специально предназначенном для этого ящике.

Быстрая и легкая установка.

Система охлаждения имеет защиту от наклона кабины грузовика.

Оснащен ручным термостатом, внутренним освещением и магнитными шарнирами для герметичного закрытия.



- температура: от +10 °C до 0 °C
- объем: 25 литров
- рабочее напряжение : 12 В / 24 В
- мощность: 60 Вт
- внешние размеры (ВхШхГ, мм): 219 x 554 x 451
- Внутренние размеры В × Ш × Г 165мм × 405мм × 220мм
- вес: 12 кг
- герметичный компрессор SECOP (DANFOSS)
- надёжный ручной термостат
- автоматическое поддержание заданной температуры
- бесшумная работа
- крепления для неподвижной установки на автомобиль в комплекте
- защитное отключение 12 В (10.1-11.4)/ 24 В (22.3-23.7)
- безопасный хладагент R-134A
- Производитель: "indel B" (Италия)

FRIGOCAT

Характеристики

Уникален своими небольшими размерами и возможностью создания температуры внутри холодильника ниже температуры окружающей среды до 30°C

Возможна установка в салоне автомобиля между сидений.



- Температура : +2 °C (при внешней температуре +32 °C)
- Объем : 7 литров
- Рабочее напряжение : 12 В или 24 В
- Мощность : 50 Вт
- Размеры (ВхШхГ, мм) : 430 x 160 x 276
- Вес: 6 кг
- Крепеж входит в комплект поставки
- Производитель: "indel B" (Италия)

ТВ 20



Этот профессиональный автохолодильник применяется в коммерческих транспортных средствах.

Из-за его размеров и прочности он часто используется как ступенька для подъёма на спальное место.

Подходит для перевозки медикаментов.

Оснащен герметичным компрессором SECOP (DANFOSS).

В комплект входят крепления для неподвижной установки в автомобиле.

Характеристики

- температура: от +2 °C до +10 °C
- объем: 20 литров
- рабочее напряжение: 12 В / 24 В
- мощность: 60 Вт
- размеры (ВхШхГ, мм): 476мм × 426мм × 250мм
- вес: 15 кг
- надёжный ручной термостат
- автоматическое поддержание заданной температуры
- бесшумная работа
- защитное отключение 12 В (10.1-11.4) / 24 В (22.3-23.7)
- безопасный хладагент R-134А
- Производитель: "indel B" (Италия)

ТВ 2001



Благодаря своему дизайну, мощности и малому потреблению электроэнергии, этот холодильник незаменим в дальних поездках.

Модель разработана для коммерческого транспорта, но ее можно с удобством использовать и в других транспортных средствах для отдыха и работы.

Оснащён аккумуляторами холода, которые позволяют при отключении питания в течении длительного времени сохранять низкую температуру внутри холодильника. Сверху на корпусе расположены два подстаканника.

Холодильник оснащён одним из лучших компрессоров SECOP (Danfoss).

Характеристики

- объем: 26 литров
- внутреннее освещение
- размеры, (ВхШхГ): 380 x 350 x 580 мм
- Вес: 16 кг
- эл.питание: DC 12/24 V
- мощность 42 Вт.
- температура: от +5 °C до -12 °C
- автоматическое поддержание заданной температуры
- надёжный ручной термостат
- бесшумная работа
- удобные подстаканники
- встроенный аккумулятор холода
- подключение через прикуриватель
- ударопрочный корпус
- крепления для неподвижной установки на автомобиль в комплекте
- защитное отключение 12 В (10.1-11.4)/ 24 В (22.3-23.7)
- безопасный хладагент R-134А
- Производитель: "indel B" (Италия)

XR 35 (абсорбционный)



Этот автохолодильник (абсорбционного типа) идеально подойдёт, тем, кто любит устраивать туристические походы и пикники, поскольку эта модель автохолодильника может работать от трёх источников питания:

- 220 В
- 12 или 24 В
- газ (пропан, бутан, LPG, NG)

Напряжение батареи :

- 12 В (модель ТВ 035NA800AE)
- 24 В (модель ТВ 035NA900AE)

Характеристики

- объем: 35 л.
- Тип охлаждения: абсорбционный
- размеры (ВхШхГ): 445 x 556 x 425 мм
- Охлаждающее вещество: NH₃, H₂O, He
- Изоляция: C5H10 / С-пентан
- Охлаждение ниже окружающей среды: на 20 ~ 25 °C
- Вес 18.5 кг
- Напряжение переменного тока AC 220~240V / 50~60 гц
- Мощность AC: 82 W
- Потребление энергии AC: 1.2 кВтч / сутки
- Мощность DC: 75 W
- Потребление энергии DC: 150 Ah / сутки
- Тип газа: Бутан Пропан, LPG, NG
- Газовое давление: 28-30 / 37 / 50 mbar
- Потребляемая мощность: 180 W
- Расход газа: 12.8 г / час
- Производитель: "indel B" (Италия)

ТВ 42А

Характеристики



Корпус и дизайн этого профессионального холодильника увеличивает время хранения продуктов и повышает безопасность езды.

Двойная съемная крышка, ударопрочный корпус, универсальное электропитание — отличительные черты этого холодильника.

Имеет отделение для хранения 2-х литровых бутылок с отдельной крышкой.

Для безопасной езды может неподвижно закрепляться на автомобиле.

Холодильник оснащён одним из лучших компрессоров SECOP (Danfoss).

- профессиональный холодильник
- объем: 42 литра
- внешние размеры, (ВхШхГ): 440 x 415 x 630 мм
- внутренние размеры, (ВхШхГ): 315 x 320 x 360 мм
- вес: 21,5 кг
- эл.питание: DC 12/24 V; AC 110/220 V
- мощность : 60 Вт
- вентилятор
- автоматическое поддержание заданной температуры
- регулировка температуры: от +5°C до -12°C
- электронный термостат
- возможность размещения 2-х литровых бутылок с отдельным доступом к ним
- герметичный компрессор DANFOSS
- удобные ручки для переноски
- бесшумная работа
- ударопрочный корпус
- подключение через прикуриватель
- безопасный хладагент R-134А
- крепления для неподвижной установки на автомобиль в комплекте
- защитное отключение 12 В (10.1-11.4)/ 24 В (22.3-23.7)
- Производитель: "indel B" (Италия)



ТВ 50А

Характеристики



Корпус и дизайн этого профессионального холодильника разработан таким образом, что его можно использовать на улице во всепогодных условиях.

Белый цвет способствует лучшему отражению солнечных лучей. Прочная крышка позволяет использовать эту модель автохолодильника в походных условиях вместо стола.

Энергосберегающий ударопрочный корпус увеличивающий время хранения продуктов, универсальное электропитание, функция глубокой заморозки (до 20°C) - отличительные черты этого холодильника.

Холодильник оснащён одним из лучших компрессоров SECOP (Danfoss) повышенной мощности, который даже в сильную жару обеспечит надёжное охлаждение.

Незаменимая модель для охотников, рыболовов и любителей активного отдыха.

- профессиональный холодильник
- объем: 50 литров
- внешние размеры, (ВхШхГ): 480 x 450 x 775 мм
- внутренние размеры, (ВхШхГ): 325 x 365 x 265 мм
- вес: 24.6кг
- эл.питание: DC 12/24 V; AC 115/230 V
- мощность: 42 Вт
- вентилятор
- автоматическое поддержание заданной температуры
- диапазон температур: от +10°C до -20°C (при температуре окружающей среды +32 °C)
- электронный термостат
- герметичный компрессор SECOP (DANFOSS)
- удобные ручки для переноски
- бесшумная работа
- ударопрочный корпус
- брызгозащищённое исполнение
- подключение через прикуриватель
- безопасный хладагент R-134А
- защитное отключение: 12 В (10.1-11.4) / 24 В (22.3-23.7)
- Производитель: "indel B" (Италия)



ТВ 45А

Характеристики



В ТВ 45А использованы лучшие достижения электронных технологий:

- функция энергосбережения (ECO)
- турборежим (MAX).
- многофункциональный электронный термостат с чтением показаний температуры, позволяющий легко и экономично управлять температурным режимом холодильника
- стандартное электронное управление AC/DC
- конвертер SECOP (Danfoss) позволяет автоматически переключать напряжение питания DC с 12 на 24 В или AC со 115 на 230 В. Переключение между DC и AC является автоматическим.
- три уровня защиты батареи
- усиленная теплоизоляция.
- встроенные в корпус ручки и дополнительные ручки в комплекте
- возможность размещения 1,5-литровых бутылок в вертикальном положении
- удобные подстаканники

- объем: 45 литров
- внешние размеры В × Ш × Г: 475мм × 550мм × 490мм.
- внутренние размеры В × Ш × Г: 370мм × 410мм × 245мм.
- вес: 19 кг
- эл.питание: DC 12/24 V; AC 110/220 V
- мощность: 55 Вт
- вентилятор
- автоматическое поддержание заданной температуры
- регулировка температуры: от +5°C до -18°C
- электронный термостат
- функция энергосбережения (ECO)
- турборежим (MAX).
- три уровня защиты батареи
- защитное отключение 12 В (10.1-11.4) 24 В (22.3-23.7)
- герметичный компрессор SECOP (DANFOSS)
- удобные ручки для переноски
- бесшумная работа
- возможность размещения 1,5-х литровых бутылок в вертикальном положении
- ударопрочный корпус
- подключение через прикуриватель
- безопасный хладагент R-134А
- Производитель: "indell B" (Италия)

ТВ 55А

Характеристики



В ТВ 55А использованы лучшие достижения электронных технологий:

- функция энергосбережения (ECO)
- турборежим (MAX).
- многофункциональный электронный термостат с чтением показаний температуры, позволяющий легко и экономично управлять температурным режимом холодильника
- стандартное электронное управление AC/DC
- конвертер SECOP (Danfoss) позволяет автоматически переключать напряжение питания DC с 12 на 24 В или AC со 115 на 230 В. Переключение между DC и AC является автоматическим.
- три уровня защиты батареи
- усиленная теплоизоляция.
- встроенные в корпус ручки и дополнительные ручки в комплекте
- возможность размещения 1,5-литровых бутылок в вертикальном положении
- удобные подстаканники

- объем: 55 литров
- Внешние размеры В × Ш × Г: 515мм × 670мм × 530мм.
- Внутренние размеры В × Ш × Г: 365мм × 470мм × 270мм.
- вес: 22,5 кг
- эл.питание: DC 12/24 V; AC 110/220 V
- мощность : 55 Вт
- вентилятор
- автоматическое поддержание заданной температуры
- регулировка температуры: от +5°C до -18°C
- электронный термостат
- функция энергосбережения (ECO)
- турборежим (MAX).
- три уровня защиты батареи
- защитное отключение 12 В (10.1-11.4) 24 В (22.3-23.7)
- герметичный компрессор SECOP (DANFOSS)
- удобные ручки для переноски
- бесшумная работа
- возможность размещения 1,5-х литровых бутылок в вертикальном положении
- ударопрочный корпус
- подключение через прикуриватель
- безопасный хладагент R-134А
- Производитель: "indell B" (Италия)

ТВ 31А

Характеристики



В этом холодильнике использованы последние достижения высоких технологий: экономичный режим работы, режим «турбо», электронный термостат, универсальное электропитание и защита аккумулятора делают этот холодильник одним из лучших в мире.

Холодильник оснащён герметичным компрессором SECOP (Danfoss).

- внутреннее освещение
- крышка на магнитной защёлке
- ручки для переноски
- подключение через прикуриватель

- внешние размеры (ВхШхГ), мм: 380 x 350 x 585
- внутренние размеры (ВхШхГ), мм: 290 x 270 x 315
- объем: 30 л.
- напряжение сети DC 12/24; AC 110/220
- вес: 16 кг
- мощность: 45 Вт
- электронная регулировка температуры от +5 °C до -18 °C
- ударопрочный корпус
- электронный термостат
- автоматическое поддержание заданной температуры
- экономичный режим работы
- режим «турбо»
- бесшумная работа
- безопасный хладагент R-134A
- защитное отключение 12 В (10.1-11.4) / 24 В (22.3-23.7)
- Производитель: "indel B" (Италия)

ТВ 41А

Характеристики



Экономичный режим работы, режим «турбо», электронный термостат, универсальное электропитание, удобные ручки для переноски и защита аккумулятора.

Холодильник оснащён герметичным компрессором SECOP (Danfoss).

- ударопрочный корпус
- внутреннее освещение
- крышка на магнитной защёлке
- ручки для переноски
- подключение через прикуриватель

- внешние размеры (ВхШхГ), мм: 445 x 350 x 585 (700мм с ручками)
- внутренние размеры (ВхШхГ), мм: 355 x 270 x 315
- объем: 40 л
- напряжение сети DC 12/24; AC 110/220
- вес: 17 кг
- мощность: 45 Вт
- электронная регулировка температуры от +5 °C до -18 °C
- электронный термостат
- автоматическое поддержание заданной температуры
- экономичный режим работы
- режим «турбо»
- бесшумная работа
- безопасный хладагент R-134A
- защитное отключение 12 В (10.1-11.4) / 24 В (22.3-23.7)
- Производитель: "indel B" (Италия)

ТВ 51А

Характеристики



Этот холодильник при своей значительной емкости не займет много места в багажнике Вашего автомобиля, а полный набор функций обеспечит его надёжную работу.

Холодильник оснащён герметичным компрессором SECOP (Danfoss).

- ударопрочный корпус
- внутреннее освещение
- крышка на магнитной защёлке
- ручки для переноски
- подключение через прикуриватель

- внешние размеры (ВхШхГ), мм: 530 x 350 x 585 (700мм с ручками)
- внутренние размеры (ВхШхГ), мм: 440 x 270 x 315
- объем: 50 л
- напряжение сети DC 12/24; AC 110/220
- вес, кг 18.5
- мощность: 45 Вт
- электронная регулировка температуры от +5 °C до -18 °C
- электронный термостат
- автоматическое поддержание заданной температуры
- экономичный режим работы
- режим «турбо»
- бесшумная работа
- безопасный хладагент R-134A
- защитное отключение 12 В (10.1-11.4) / 24 В (22.3-23.7)
- Производитель: "indel B" (Италия)

ОХЛАЖДАЮЩИЙ АГРЕГАТ UR 25

(для грузовиков Iveco Stralis)



Этот охлаждающий агрегат, в который входит испаритель, конденсатор, компрессор, вентилятор и блок управления, очень легко устанавливается и позволяет сделать из термоящика, установленного на грузовике **Iveco Stralis** полноценный автохолодильник.



Характеристики

- напряжение питания: 12/24 В
- мощность: 60 Вт
- вес: 8.64 кг
- хладагент R-134A (52 грамма)
- диапазон температур: от +10 до -2
- защитное отключение 12 В (10.1-11.4) 24 В (22.4-24.1)
- герметичный компрессор SECOP (DANFOSS)
- принудительное охлаждение
- автоматическое поддержание заданной температуры
- бесшумная работа
- Производитель: "indel B" (Италия)

ОХЛАЖДАЮЩИЙ АГРЕГАТ UR 35

(для грузовиков MAN TGA)



Этот охлаждающий агрегат, в который входит испаритель, конденсатор, компрессор, вентилятор, блок управления и датчик опрокидывания, очень легко устанавливается и позволяет сделать из термоящика, установленного на грузовике **MAN TGA** полноценный автохолодильник.



Характеристики

- напряжение питания: 12/24 В
- мощность: 60 Вт
- вес: 8.01 кг
- хладагент R-134A (58 грамм)
- диапазон температур: от +10 до -2
- защитное отключение 12 В (10.1-11.4) 24 В (22.4-24.1)
- защита при опрокидывании кабины
- герметичный компрессор SECOP (DANFOSS)
- принудительное охлаждение
- автоматическое поддержание заданной температуры
- бесшумная работа
- Производитель: "indel B" (Италия)